

ПРО СИСТЕМУ OJS

Провідні науково-видавничі корпорації (Elsevier, Springer, Wiley та ін.) мають власні повнофункціональні науково-інформаційні платформи, які інтегровано обслуговують процеси видання та подальшого використання наукових журналів. Для того, щоб дозволити науковим журналам некомерційних видавців конкурентно співіснувати з виданнями науково-інформаційних монополій, у 1998 р. за сприяння уряду Канади університети Північної Америки розпочали проект Public Knowledge Project, в рамках якого, зокрема, було створено програмний пакет з відкритим вихідним кодом Open Journal Systems (OJS). Ця система дозволяє видавцям з мінімальними фінансовими витратами розгортати повнофункціональні журнальні сервери, які обслуговують повний “цикл життя” наукових журналів, і за своєю потужністю і функціональністю не поступаються аналогам видавничих монополій.

OJS — це система управління веб-сайтом наукових журналів.

OJS забезпечує веб-орієнтований супровід всіх аспектів виробництва та використання журналів:

- загальний менеджмент сайту журналу;
- адміністрування редакційних процесів (подання рукопису, рецензування, редагування, публікація);
- цифрове архівування змісту;
- індексування журналу;
- експорт у зовнішні бази даних;
- адміністрування друкованих та електронних передплат;
- агрегація даних про цитованість опублікованих об'єктів;
- система сповіщень читачів, автоматизація редакційної кореспонденції тощо.

OJS — гнучка система.

Одне впровадження OJS може обслуговувати одночасно десятки-сотні сайтів журналів. При цьому, сайт кожного журналу в межах єдиного впровадження функціонує незалежно від інших: він отримує власний URL та дизайн.


OJS дозволяє одному користувачу керувати одночасно усіма аспектами журналу та сайту, або, навпаки, система здатна забезпечити роботу міжнародної команди редакторів журналу з розподіленими обов'язками і різними обсягами повноважень.

OJS не нав'язує редакціям жодних алгоритмів роботи. Систему завжди можна налаштувати на обслуговування тієї моделі взаємодії, яка прийнята у конкретному журналі.

Система має 44 мовні локалізації, в тому числі 20 повних мовних пакетів. Сайт журналу може функціонувати будь-якими з цих мов. OJS має підтримку багатомовних журналів, які видають статті одночасно кількома мовами.

OJS — найпопулярніше технологічне рішення у світі наукового видання.

Станом на липень 2012 р. OJS використовують 12,8 тис. журналів з усього світу.



OJS — втілення досвіду тисяч кращих фахівців.

Видавці часто не розуміють специфіки журнальних сайтів і доручають справу представлення власного журналу в Інтернеті людям, далеким від видавничої та бібліотечної справи. Престиж видання від цього не виграє.

OJS розробляється видавцями, бібліотекарями та фахівцями технологічної сфери. Автором і головним розробником продукту є Джон Віллінський — академік, професор Стенфордського університету, лауреат численних премій за значний особистий внесок у розвиток світових наукових комунікацій. За розробку і покращення модулів індексування, пошуку та агрегації цитованості відповідає співрозробник продукту компанія Google Scholar. Міжнародне співтовариство розробників складають десятки академічних бібліотек і бібліотечних консорціумів, урядових структур, дослідних фондів та університетів з Канади, США, Бразилії, Індії, Італії, Китаю, Німеччини, Мексики, Японії та інших держав.

Практично для всіх процесів у системі є оптимальні значення за замовчуванням. Для більшості типових документів, необхідних на сайті журналу, є шаблони, перекладені десятками мов з дотриманням прийнятої

видавничої термінології. Найлегший спосіб для неангломовного видавця опублікувати на сайті англомовні положення власної політики щодо авторських прав, конфіденційності, доступу тощо — це прийняти за основу готові шаблони і внести до них власні корективи. Найефективніший спосіб застосувати у себе в журналі кращі світові редакційні стандарти — це залишити для редакційних алгоритмів значення за замовчуванням і спробувати працювати так, як це роблять тисячі західних колег.

OJS — система, що постійно розвивається саме для Вас.

Перша версія OJS була випущена у 2001 р., у ній була лише базова функціональність, необхідна редакціям для поточної роботи з рукописами. Найновіша сьогодні версія OJS 2.4 випущена 1 вересня 2012 р., вона повністю локалізована українською, у повному обсязі підтримує кирилицю, має шлюзи і засоби експорту даних у десятки престижних науково-інформаційних систем, відповідає всім основним міжнародним видавничим та бібліотечним стандартам. Наступна версія продукту OJS 2.4.1 має бути випущена до кінця першого кварталу 2013 р. Планується, що у цю версію продукту буде включена, зокрема, повна російська локалізація. Приєднуйтеся і можливо вже для OJS 2.4.2 буде розроблена примха, необхідна редакції саме Вашого журналу.

За питання українізації та русифікації системи OJS, її адаптації до потреб вітчизняних видавців відповідає координатор проекту "Наукова періодика України" Денис Соловяненко. До нього можна звертатися за технічною допомогою з питань впровадження OJS, а також із запитом на створення нових і покращення існуючих модулів системи.

Контактні дані: тел. 380 (44) 454-9728; e-mail: soldenis@ukr.net.

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ

Мови журналу та сайту

Система OJS пропонує три рівня мовних налаштувань: мови рукописів, мови інтерфейсу та мови форм. У кожного журналу повинна бути одна основна мова на всіх рівнях. Кількість додаткових мов необмежена, на різних рівнях вона може бути різною. Мови рукописів — це ті мови, якими автори мають подавати рукописи до журналу. Мови інтерфейсу — це мови сайту журналу, якщо їх декілька, користувачі зможуть обирати зручну для себе мову інтерфейсу сайту і користувацьких діалогів. Мови форм визначають кількість мовних версій змісту журналу (метаданих статей, текстів анонсів, шаблонів листів тощо).

Ідеологія системи передбачає, що зміст журналу має принаймні одну вичерпну мовну версію. Це дуже важливо для подальшого індексування та експорту інформації з сайту. Для вітчизняних реалій це актуальне нововведення, оскільки часто вітчизняні журнали не мають визначеної основної мови (наприклад, статті мають назви або російською, або українською в залежності від мови основного тексту, їх перелік подається на сторінці змісту змішаною мовою). OJS не дозволяє таку практику.

Політика доступу та передплати

Система OJS розробляється в рамках програм підтримки відкритого доступу до наукової інформації. Однак налаштування політики доступу в OJS є дуже гнучкими, система не обмежує видавців, вона має повну підтримку передплатних та інших комерційних моделей доступу до змісту.

Доступ до змісту може обмежуватися повністю або частково, на рівні окремих випусків або статей у випусках. Існують також широкі можливості налаштування доступу з затримкою (період ембарго), коли статті потрапляють у відкритий доступ через певний визначений проміжок часу з дня публікації. При цьому, читачі, за бажанням, можуть налаштовувати автоматизовані сповіщення про нові статті, які стають доступними на сайті журналу.

OJS пропонує засоби менеджменту різних типів і видів передплат, в тому числі консолідоване обслуговування друкованих та онлайн-передплат, налаштування різних платіжних методів, передплат установ із аутентифікацією за IP-адресами або доменами, “вічних” передплат для членів асоціацій і об'єднань, подарункових передплат тощо. Для роботи з передплатниками у системі є гнучка система сповіщень і нагадувань. Крім того, редакції можуть надавати вченим можливості роздрібної купівлі окремих статей без необхідності оформлення передплати на весь журнал.

Для журналів, які практикують непередплатні бізнес-моделі, OJS також пропонує відповідний інструментарій. Система підтримує три види платежів авторів (за подання статті до редакції, за прискорене рецензування та за публікацію статті). Крім того, доступне налаштування платежів за членство у асоціації (з правом публікуватися у журналі/мати знижку на передплату) та пожертв для журналу.

Політика розділів

Кожний розділ журналу може мати власну політику. Ключових аспектів політики три. Якщо розділ відкритий для авторів — це означає, що зацікавлені автори можуть вільно подавати у нього матеріали. У іншому випадку розділ стає закритим, матеріали у нього можуть подаватися лише членами редакційного штату. Якщо розділ має статус рецензованого, OJS включає процес рецензування до редакційного циклу обробки матеріалів, поданих у цей розділ. Частіше всього, до престижних реферативних баз даних експортуються статті лише з рецензованих розділів журналів. Статус індексованого розділу означає, що статті, опубліковані у ньому будуть індексуватись і з'являтимуться у результатах пошуку.

Книги до рецензії

Журнали часто мають списки монографій, рецензії на які вони хотіли б опублікувати. За бажанням редакції, OJS може обслуговувати процеси рецензування монографій. Вчені, зацікавлені у тому, щоб мати публікацію в журналі, можуть переглядати списки монографій, доступних для рецензування, та

подавати редакції заявки на виконання рецензій. Якщо редакцію влаштовує учений-заявник, вона приймає пропозицію і монографія зникає зі списку доступних для рецензування.

У випадках, коли редакції забезпечують рецензентам примірники монографій для їх рецензування, ця модель виявляє свою високу ефективність і редакції мають достатню кількість бажаючих виконати цю роботу.

Публікація рефератів дисертацій

Журнал може публікувати на своєму сайті реферати щойно захищених дисертацій, OJS пропонує для цього відповідний інструментарій технологічної підтримки. Модель передбачає, що автор, зацікавлений у повідомленні про захищену дисертацію, подає до журналу реферат своєї роботи (як один з типів звичайного подання статті). Редакція відправляє матеріал вказаному науковому керівнику для підтвердження його достовірності. Після отримання підтвердження, реферат (разом з посиланням на повний текст дисертації) публікуються на сайті журналу.

Як варіант, редакція може приймати повідомлення про нові дисертації від факультетів університетів або інших наукових структур. У цьому випадку підтвердження наукових керівників непотрібні, редакція отримує реферати від повноважних представників установ, авторитету яких вона довіряє.

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЦЕС

Редакційний процес

У OJS авторське подання проходить п'ять редакційних етапів, які можуть виконуватися одним або кількома редакторами.

1. *Черга непризначених статей.* Коли автор завершує процес подання рукопису до редакції, його матеріал потрапляє у чергу неопрацьованих статей. На цьому етапі майбутня стаття призначається одному або кільком редакторам.

2. *Рецензування статті.* Редактор, який взявся за роботу над рукописом, відправляє матеріал на рецензування. Цей етап завершується після прийняття редактором рішення щодо статті: “прийняти”, “відправити на доопрацювання”, “відмовити”.


3. *Редагування статті.* Етап включає літературне редагування, верстку та коректуру, після чого стаття призначається до друку в певному випуску.

4. *Зміст.* На цьому етапі редактор працює зі сторінкою змісту випуску. Статті сортуються в необхідному порядку, за необхідності на сторінці змісту вказуються номери сторінок кожної праці. Крім того, редакція може зверстати та вивантажити на сервер обкладинку нового випуску. Етап завершується, коли редактор публікує випуск і він стає доступним передплатникам або всім користувачам сайту.

Безперервна публікація статей. Якщо журнал не практикує збір статей у випуски, а публікує їх безперервно, у міру готовності, тоді статті, що пройшли

редакційну обробку, призначаються для публікації у вже існуючому поточному випуску.

Процес редагування та публікації



Редакційні ролі

В цілому сайтом журналу керує користувач, який має роль *Менеджера журналу*. Він налаштовує веб-сайт, аспекти редакційної політики, алгоритми

редакційної взаємодії, призначає користувачів для виконання інших редакційних ролей.

- *Менеджер передплати*: керує передплатами та працює з передплатниками, слідкує за проходженням платежів, адмініструє діапазони IP-адрес колективних передплатників та делегує права доступу індивідуальним передплатникам.

- *Редактор*: здійснює загальний нагляд за редакційним процесом; дає доручення редакторам розділів; стежить за графіком видання журналу.

- *Редактор розділу*: керує процесами рецензування та редагування статей, прийнятих до публікації у одному з розділів журналу.

- *Літературний редактор*: працює зі статтями з метою поліпшити граматику і стилістику матеріалу, узгоджує тексти майбутніх статей з авторами, відповідає за повноту пристатейної бібліографії.

- *Редактор верстки*: перетворює відредаговані статті в гранки форматів HTML, PDF, та / або PS для їх подальшої публікації.

- *Коректор*: вичитує гранки на предмет помилок правопису і форматування.

Система OJS спроектована так, щоб забезпечити розподіл обов'язків членів редакційного штату будь-якого розміру. Реально один користувач може виконувати всі ролі в редакційному процесі. За замовчуванням, ролі Редактора, Редактора розділу, Літературного редактора, Редактора верстки та Коректора об'єднані у єдину роль Редактор. Але, якщо редакція має потребу і можливість утримувати окремих співробітників для виконання кожної з ролей, OJS пропонує рішення і для такого випадку. Тут слід, однак, пам'ятати, що система обмежує користувачам доступ до змісту, відповідно до їх ролей. Редактори розділів мають доступ до редакційних матеріалів лише у своїх розділах. Літературні редактори, Редактори верстки та Коректори можуть бачити лише ті рукописи, з якими їм доручено працювати. Якщо редакції не потрібен такий детальний розподіл обов'язків, краще не ускладнювати редакційний процес.

Рецензування та роль рецензента

Більшість журналів дозволяє своїм авторам та читачам, які мають бажання виконувати рецензії для журналу, вільно реєструватися на сайті як рецензенти. Крім того, редактори можуть самостійно створювати у системі облікові записи для учених, яких вони розглядають як потенційних рецензентів.

З бази даних доступних рецензентів редактор обирає бажану кандидатуру та надсилає обраному користувачу лист з проханням виконати рецензію. Лист містить назву статті та анотацію, а також URL журналу, ім'я користувача і пароль рецензента, необхідні для входу.

Як варіант, редактор може надсилати рецензенту вкладенням до листа також повний текст авторського рукопису. У цьому випадку рецензент відповідає електронною поштою.

Форма рецензії налаштовується редакцією за допомогою спеціального конструктора форм рецензування. Це може бути анкета з варіантами відповідей або певний шаблон, у який рецензент повинен вписати необхідні формулювання. За замовчуванням, застосовується проста форма: від рецензента вимагається лише обрати одну з чотирьох альтернативних рекомендацій для редакції: “прийняти статтю”, “відправити на доопрацювання”, “надіслати іншому рецензенту” або “відхилити статтю”. Крім цього, рецензент може відправити редакції та/або автору текст рукопису з пропонованими виправленнями.

Роль автора та процес подання статті до редакції

Журнал надає авторам можливість завантажити свій рукопис безпосередньо на сайт журналу. Для цього, перш за все, автор повинен зареєструватися у системі. На домашній сторінці автора відображаються два списки: рукописи, подані до друку (з інформацією про поточну стадію редакційного опрацювання) і опубліковані статті (з показниками їх читаності та цитованості). З цієї сторінки автор починає відправку до редакції нової статті. Процес подання статті для авторів розділений на п'ять кроків, він супроводжується контекстними підказками для кожного кроку. При цьому не обов'язково виконувати всі п'ять кроків протягом одного сеансу; автори можуть повернутися до відправки пізніше, перейшовши до незакінчених раніше етапів.

Вимоги до подання. Редакція журналу під час налаштування сайту вказує перелік базових вимог до матеріалів, що подаються авторами у журнал. Пункти вимог можуть бути різними на розсуд редакції, вони можуть стосуватися оригінальності, формату, обсягу рукопису, змісту бібліографії, мови тощо. Перш ніж автор зможе перейти до другого кроку подання рукопису, він повинен засвідчити, що його робота відповідає кожній з цих базових вимог. Якщо автор не згоден з певною вимогою, він може в цьому випадку зробити своє зауваження в коментарях для редактора, але попередньо він все ж повинен поставити галочку в сумнівному для нього пункті.

Редакціям не варто робити список базових вимог занадто довгим. Можна поставити вимогу “рукопис відповідає прийнятим стандартам журналу” і дати контекстне посилання на сторінку з розгорнутими інструкціями для авторів.

Супровідні файли. Відомий тренд сучасної видавничої справи — публікація статей разом з супровідними файлами, наданими дослідниками. Це можуть бути електронні таблиці, оригінали фотозображень, файли з первинним кодом, дослідні моделі та інші первинні наукові дані. OJS має повну підтримку парадигми публікації супровідних файлів. Подаючи рукописи до редакції, автори можуть супроводжувати свої роботи файлами, які вони хочуть зробити доступними для читачів. Частіше всього, політика журналів не передбачає редакційну обробку супровідних файлів. Вони публікуються у оригінальному вигляді і індексуються як складові частини опублікованої статті.

САЙТ ЖУРНАЛУ

Про журнал

У розділі "Про журнал" видання публікує відомості щодо аспектів власної політики: доступ до змісту, авторські права, конфіденційність, рецензування, вимоги до рукописів тощо. Тут потенційні автори та читачі можуть дізнатися про тематику та направленість журналу, прочитати його історію, ознайомитись із біографіями членів редакційної колегії. У цьому ж розділі журнал публікує інформацію про типи і вартість передплат, тарифи за публікацію статей у журналі. Деякі видання публікують тут також редакційну статистику (кількість передплатників; відсоток рукописів, прийнятих за результатами рецензування; середня тривалість редакційного опрацювання рукопису тощо).

Реєстрація та профіль

Система OJS передбачає взаємодію користувачів, зареєстрованих на сайті. У більшості випадків це взаємодія засобами електронної пошти через вбудований поштовий сервер OJS. Автори повинні реєструватись, щоб мати можливість подавати статті до журналу, відстежувати стадію редакційного опрацювання рукописів, брати участь у процесах рецензування та редагування, слідкувати за статистикою читаності та цитованості своїх статей. Редактори мають бути зареєстрованими, щоб отримувати доступ до рукописів на стадії їх редакційної обробки. В залежності від політики журналу, рецензенти можуть бути незареєстрованими користувачами, але якщо журнал практикує реєстрацію рецензентів на сайті, це дає можливість застосувати форми рецензування та значно спростити процес оцінювання рукописів. Зареєстровані читачі можуть налаштувати для себе зручну автоматизовану систему сповіщень про вихід нових випусків журналу, його новини та анонси тощо.

У кожного зареєстрованого користувача є профіль, де вказані ім'я, науковий ступінь, місце роботи, сфера наукових інтересів, контактна адреса, коротка біографія та інші відомості. Ці дані автоматично підставляються системою у форми, шаблони листів тощо. При цьому користувач розглядається системою комплексно, як науковець, який може бути одночасно автором одного журналу, рецензентом другого та членом редколегії третього. Вся інформація про всі взаємодії користувача в межах єдиного впровадження OJS збирається та представляється на єдиній домашній сторінці користувача.

Поточний випуск та архіви

OJS дозволяє публікувати на сайті повну електронну версію журналу. Один випуск журналу завжди є поточним, всі інші архівними. Коли журнал видає новий випуск, той випуск, який раніше був поточним, потрапляє в архіви, а зміст нового випуску з'являється за посиланням "Поточний випуск" (та на головній сторінці журналу).

Система пропонує можливості імпорту та розміщення на сайті журналу архівних випусків, які вийшли до початку застосування OJS редакцією. Частіше всього, це завдання виконують бібліотеки наукових установ. Редакції працюють над поточними випусками, а бібліотеки паралельно проводять оцифрування та опис старих номерів, з кожним роком поглиблюючи електронний архів журналу.

Пошук і перегляд

Пошукова машина OJS дозволяє запропонувати користувачам засоби простого та складного пошуку. Просте Google-подібне поле пропонує пошук за всіма полями метаданих статей. За замовчуванням, це поле присутнє у інтерфейсі кожної сторінки сайту журналу. Складний пошук можна здійснювати за будь-якими полями метаданих, що використовуються конкретним журналом: за автором, назвою, датою видання, словами з анотації, ключовими словами, хронологічними чи географічними термінами, індексами класифікаційних систем тощо. Крім того, підтримується повнотекстовий пошук в файлах формату HTML і PDF.

Якщо з якихось причин журнал не влаштовує функціональність вбудованої пошукової машини OJS, систему можна налаштувати на підтримку зовнішніх пошукових машин, наприклад, Apache Lucene або користувацький пошук Google.

Навігаційний апарат системи пропонує два базові алфавітні покажчики: назв опублікованих статей та імен авторів журналу. Крім того, система дозволяє редакціям створювати додаткові покажчики (за розділами журналу, за категоріями статей). Така можливість актуальна для журналів з об'ємними архівами.

Анонси

Сайт журналу може мати власну сторінку анонсів. Ця функціональність актуальна для журналів з активною маркетинговою стратегією, які прагнуть постійно привертати до себе увагу наукової спільноти. Журнали можуть анонсувати спецвипуски, наукові події, де редакція є співорганізатором або інформаційним спонсором, важливі віхи своєї діяльності. Анонсами керує користувач з правами менеджера журналу. Анонси можуть поділятися на типи, для кожного анонсу визначається термін його актуальності. Читачі мають опції передплати анонсів засобами RSS або електронної пошти.

Інструментарій для читання

Інструментарій для читання — це панель, яка з'являється під час перегляду повного тексту журнальної статті (за бажанням користувача цю панель можна відключити). На панелі згруповані всі основні інструментальні засоби, які можуть стати у нагоді читачу конкретного тексту. Інструментів багато, кожна редакція підключає і налаштовує ті, які потрібні конкретному журналу. Так, інструмент “Процитувати статтю” видає користувачеві правильний бібліографічний запис статті, яку він читає (підтримується стандарт ГОСТ 7.1 2003). За допомогою інструмента “Подивитися термін” користувач може виділити слово у тексті та

отримати визначення з зовнішнього тлумачного словнику. Пошук споріднених об'єктів дозволяє провести сеанс пошуку за ключовими словами статті у зовнішній реферативній або бібліографічній базі даних. Засобами посилення "Повідомити колегу" читач може швидко надіслати посилання на статтю на задану адресу електронної пошти.

ЯК ЗАСТОСУВАТИ OJS У СВОЄМУ ЖУРНАЛІ

Варіант 1. Власне впровадження

а. Завантажте програмний пакет OJS з сайту Public Knowledge Project (<http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>).

б. Підготуйте серверне оточення і за допомогою інсталяційного скрипта встановіть OJS на веб-сервері. Потрібне наступне серверне оточення:

- PHP версії 5 або вище з підтримкою MySQL або PostgreSQL;
- Контролер бази даних: MySQL 3.23 або вище / PostgreSQL 7.1 або вище
- UNIX-подібна операційна система (Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, тощо).

OJS можна встановити на сервері Windows (з веб-сервером IIS), але цей варіант не рекомендується розробниками.

с. Увійдіть на сервер OJS з іменем адміністратора та паролем, згенерованими під час інсталяції.

д. Створіть новий журнал.

е. Налаштовуйте новий сайт журналу. Адміністратор автоматично стає менеджером створеного журналу. За необхідності можна створити ще одного або кількох користувачів з роллю менеджера журналу.

Варіант 2. Приєднання до проекту "Наукова періодика України"

а. Зареєструйтеся на сайті проекту (<http://journals.uran.ua/>).

б. Надішліть лист координатору проекту Денису Соловяненку (soldenis@ukr.net). У листі вкажіть наступні відомості:

- назва журналу;

- ISSN журналу;
- галузі наук, за якими журнал включений у переліки ВАК України;
- ім'я користувача, який буде виконувати роль менеджера журналу.

с. Отримавши позитивну відповідь, увійдіть на сайт “Наукової періодики України” з іменем та паролем менеджера журналу.

d. Початково сайти журналів у “Науковій періодиці України” створюються неопублічними. Налаштовуйте та наповнюйте сайт свого журналу, експериментуйте з різними опціями, вчіться та вивчайте логіку системи.

Спробуйте видати принаймні один випуск журналу в OJS. Створіть у системі користувачів для своїх авторів та від їх імені подайте рукописи у журнал. Проведіть подані статті по всьому редакційному циклу (при цьому, щоб не турбувати своїх авторів зайвими листами, натискайте кнопку “Пропустити e-mail” під час кожної пропозиції надіслати чергове повідомлення автору).

Почніть формування електронного архіву. OJS пропонує кілька альтернативних механізмів вивантаження архівних випусків. У систему можуть вивантажуватись комплекти метаданих у форматі XML. “Модуль швидкого завантаження” дозволяє менеджеру створювати метадані за допомогою простої веб-орієнтованої форми. Або редактори можуть вивантажувати від імені авторів як авторські рукописи готові PDF-файли, а потім швидко переводити ці рукописи з першого кроку редакційного процесу на останній (оскільки вони не потребують редакційної обробки). Цей варіант оптимальний. У цьому випадку, статті в системі стають асоційованими з користувачами. У майбутньому автори зможуть відстежувати статистику їх читаності та цитованості.

З питань технічної підтримки звертайтеся до консультанта проекту Андрія Кузнецова (kuzandvik@gmail.com).

е. Коли період тестування системи буде Вами завершено, сайт буде мати вигляд, який Вас влаштовує, і редакція буде впевнена, що зможе працювати у системі з реальними авторами, повідомте про це координатору проекту Денису Соловяненку. Сайт Вашого журналу буде відкритий, він проіндексується пошуковими системами, буде зареєстрований у відповідних каталогах і стане доступним всім користувачам Інтернету.